



AKOESTISCH BUREAUSCHERM

Bureauscherm

Heb je op de werkplek last van bellende of voorbijlopende collega's, of ligt de tafel van je collega's vol met rotzooi, dan ben je snel afgeleid van je eigen werk. Akoestische bureauschermen worden gebruikt om afleidingsprikkels, zoals beweging en geluid op de werkplek te verminderen. Ze zorgen daarmee voor een toename van de concentratie en productiviteit van de gebruiker.

Verminder afleidingsprikkels als beweging en geluid



Opzetwand

De akoestische opzetwand is een bureauschermbord dat op het tafelblad geklemd wordt middels twee bladklemmen. Het paneel begint hierbij 1,5cm vanaf de bovenkant van het tafelblad, waardoor kabels eenvoudig onder het paneel door kunnen. Voor een merkbaar akoestisch effect adviseren wij om het paneel minimaal 50cm hoog te bestellen.



Voorzetwand

De akoestische voorzetwand is een variant op de opzetwand die niet op, maar voor de tafel geklemd wordt. Het voordeel van dit akoestisch paneel is dat hij ook als schaamschot dienst doet. Met name bij zit-sta werkplekken is dit een gewenste situatie. De plek van de bladklemmen wordt per project bepaald, waardoor de hoogte van het paneel boven en onder het blad naar wens bepaald kan worden.



Tussenwand

Het akoestische tussenscherm is een bureauschermbord voor duo-werkplekken. Dit scherm wordt op het frame van de tafel tussen de werkplekken in gemonteerd. Dit kan schadevrij door middel van twee krachtige magneten of door middel van schroefdraad door het tafelframe. Door de bevestiging op het frame kunnen de tafelbladen los bewegen ten opzichte van het akoestische bureauschermbord.




Stel zelf samen!

De akoestische bureauschermen zijn geheel zelf samen te stellen. Kies zelf de afmeting, stoffering, kleur frame en het type bevestiging. De stoffering van de bureauschermen is eenvoudig te verwisselen.

Kies voor een alu, wit of zwart frame.


Kies zelf je stoffering of print en wissel eenvoudig.




Akoestiek

Akoestische vulling op basis van gerecycleerde textielvezel.
100% recyclebaar, bestand tegen schimmelvorming en voldoet aan brandklasse B / S1 / Do.
Geluidsabsorptie (ISO 354): $\alpha_{w0,95}$

DUBOKEUR






Specificaties

specificaties


afmeting	op maat gemaakt
frame	5cm kleur: alu wit 9016 zwart 9005
akoestiek	gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
stoffering	zie stoffenkaart
type	opzetwand voorzetwand tussenwand
positie	25cm uit de kant tenzij anders aangegeven

bevestiging

Opzetwand




Tussenwand



Voorzetwand

meerprijs: €40



Bureauidivider

De akoestische bureauidivider is met name een goede uitkomst bij zitsta bureaus en geschakelde bureaus. Deze akoestische wand staat op een 60cm hoge voet. Het voordeel van deze hoge voet is dat de bureauidividers, ongeacht de hoogte van de tafel, op één niveau uitgelijnd blijven. Door het paneel door middel van een goalpoot op te hogen blijft er een optimale beenruimte en luchtcirculatie maar wordt toch een visuele en akoestische rust gecreëerd.

Creëer een visuele en akoestische rust



Zonder enige montage

“We zitten met een grote verkoop binnendienst op één afdeling, wat veel rumoer en beweging met zich meebrengt. Het toepassen van de akoestische bureaudividers gaf gelijk een gigantisch effect in visuele rust en eenheid. Eenmaal in gebruik merken we dat ook het akoestisch effect groot is, het geluid zing niet meer rond en het praten van collega's zorgt voor een stuk minder overlast.”



Voordelen bureaudivider

Visuele eenheid

Doordat de bureaudividers altijd op één vaste hoogte staan wordt rust en eenheid uitgestraald in een ruimte. Uiteraard is afmeting geheel na eigen keus te bepalen.

Rust en stilte

De akoestische bureaudivider zorgt door zijn hoge akoestische waarden voor een behoorlijke geluiddemping op de werkplek. Niet alleen akoestisch, maar ook visueel gezien geeft dit scherm rust en overzicht.

Prettig werkklimaat

Doordat de bureaudivider op een verhoogd voetstel van 60cm staat wordt beenruimte niet gehinderd en vindt er een optimale luchtcirculatie plaats.




Specificaties

specificaties

afmeting	op maat gemaakt
frame	5cm - kleur: alu wit 9016 zwart 9005
akoestiek	gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
stoffering	zie stoffenkaart
voetstel	hoog voetstel 60cm
positie voetstel	25cm uit de kant tenzij anders aangegeven
optioneel	verrijdbaar voetstel 68cm hoog

voetstel





SENSE OF SILENCE